

**BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLANDS OMRÅDE****BAKGRUND**

Världshälsoorganisationen WHO klassificerade coronavirusepidemin som en pandemi den 11 mars 2020. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Den 16 mars 2020 gav statsrådet den första rekommendationen om att begränsa offentliga sammankomster för att förebygga spridningen av infektioner som orsakas av coronaviruset (covid-19).

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har under perioden 17.3.2020–24.2.2021 genom beslut som fattades med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar meddelat beslut som begränsar ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjöd genom beslutet av den 26 februari 2021 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt och över 10 personer inom Birkalands, Mellersta Finlands och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt samt över 20 personer i kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft 2.3 – 31.03.2021. Regionförvaltningsverket har ännu genom beslutet som meddelades den 9 mars 2021 förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer i kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun. Beslutet är i kraft 11.3–31.03.2021 och genom beslutet upphävdes föreläggandet som den 26 februari 2021 meddelades för Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun. Regionförvaltningsverket meddelade dessutom att en förutsättning för att ordna tillställningar med färre deltagare än ovan är att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

**HÖRANDE**

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägenheter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND  
Postadress: PB 200, 65101 Vasa

tfn 0295 018 450  
registratur.vastra@rfv.fi  
www.rfv.fi

Huvudverksamhetsstället  
i Vasa  
Wolffskavägen 35

Verksamhetsstället  
i Jyväskylä  
Hannikaisenkatu 47

Verksamhetsstället  
i Tammerfors  
Yliopistonkatu 38

denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

## **REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING**

### **Beslut**

**Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.**

**Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och i Punkalaidun kommun under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1).**

**Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikt under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1).**

**I kommunernas områden i Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi) och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och i avgränsade områden utomhus med högst 20 (tjugo) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1).**

**Beslutet är i kraft under perioden 1.4–30.4.2021.**

### **Motivering**

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks

vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 moment får besluten som avses i 1 momentet meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är svårt infektionen som orsakas av en nya typ av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittar sjukdomen (covid-19) som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Virusnet kan också smitta från ytor där det nyligen har råkat luftvägssekret från en smittad person, genom beröring vid närkontakt eller luftburet, det vill säga i form av små aerosoler. Virusnet cirkulerar fortfarande både i Finland och på många andra ställen i världen. Majoriteten av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Genom omfattande testning, isolering av insjuknade, spårning av smittkedjor och karantän för exponerade är det möjligt att i viss mån, men inte tillräckligt, förebygga att sjukdomen sprids.

Besluten om att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den 30 november 2020 utgående från det epidemiologiska läget gett regionförvaltningsverken en bedömning av behovet av sammankomstbegränsningar (THL/6391/4.00.00/2020). Där bedöms att det för att skydda människornas hälsa och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården krävs att man vidtar mer åtgärder för att minska de fysiska kontakterna mellan människorna i hela Finland. Målet är att undvika att det epidemiologiska läget accelererar över basnivån i allt fler områden och att vända incidensen nedåt i områden som redan har nått accelerationsfasen eller samhällsspridningsfasen.

I handlingen ovan rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att regionförvaltningsverken använder kriterierna för epideminivåerna i social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för hybridstrategin för bekämpning av coronavirusepidemin och tar i bruk gränsvärdena nedan för offentliga sammankomster:

- I områden som befinner sig på basnivån tillåts att högst 50 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 50 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- I områden som befinner sig accelerationsfasen tillåts att högst 20 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 20 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- I områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen tillåts att högst 10 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 10 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- Institutet för hälsa och välfärd förordar dessutom att man i samtliga områden rekommenderar att man i privata tillställningar följer samma försiktighetsåtgärder och personantalsbegränsningar som man enligt ovan tillämpar på offentliga sammankomster.

Statsrådet har i sitt principbeslut av den 3 september 2020 förordat social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:27). Enligt planen är utgångspunkten för hanteringen av epidemin åtgärder och beslut som enligt lagen om smittsamma sjukdomar fattas av lokala och regionala myndigheter. I handlingsplanen beskrivs tre epidemifaser (basnivån, accelerationsfasen, samhällsspridningsfasen) med hjälp av vilka man bedömer behovet och inriktningen av rekommendationer och begränsningar och som regionalt och nationellt används till stöd för beslutsfattandet. Statsrådet har med sina principbeslut av den 23 oktober 2020, 22 december 2020 och 26 januari 2021 förordat att anvisningarna och rekommendationerna i samband med handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin ska kompletteras. I kompletteringen av handlingsplanen av den 26 januari 2021 beskrivs utöver epidemins faser tre åtgärdsnivåer som i olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för samhällsspridning i hela landet:

1. nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som finns att tillgå för samhällsspridningsfasen införs i områden med samhällsspridning
2. styrning av tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för samhällsspridningsfasen
3. undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs

I vissa delar av landet används för närvarande åtgärdsnivå 2 som genom statsrådets principbeslut infördes 25.2.2021. I THL:s utlåtande (23.2.2021) som ligger till grund för beslutet bedöms att införandet av åtgärder enligt nivå två är nödvändigt särskilt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och motiverat också i andra sjukvårdsdistrikt som är i samhällsspridning. Senare har antalet smittor nationellt och särskilt inom vissa sjukvårdsdistrikt som är i samhällsspridningsfasen fortsatt att ökat avsevärt.

Enligt THL:s riksomfattande lägesrapport för uppföljning av hybridstrategin 17.3.2021 har coronavirusepidemin sedan mitten av februari accelererat och det epidemiologiska läget har under den senaste månaden avsevärt försämrats i Finland. Under de senaste två veckorna har både belastningen av bäddavdelningarna inom specialiserad sjukvård och behovet av intensivvård ökat betydligt. Antalet fall per vecka har redan under några veckor varit de högsta under epidemin. Det epidemiologiska läget karaktäriseras av stora regionala skillnader. Coronavaccineringen fortskrider bra i alla specialansvarsområden. Enligt uppgifterna 17.3.2021 hade 75 procent av åldersgruppen över 80 år och en tredjedel av åldersgruppen 75–79 år fått minst en vaccindos. På grund av den betydande försämringen av det riksomfattande läget är det motiverat att man i regionerna upprätthåller och proaktivt ökar effektiva och omfattande metoder för att förhindra smittor och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Även om epidemin nationellt sett fortsättningsvis accelererar så har rekommendationerna och begränsningsåtgärderna som är i bruk sannolikt dämpat epidemins ökningstakt. Då THL publicerade rapporten var den uppskattade incidensen 1,0–1,2 (90% konfidensintervall). Prognoserna för den kommande veckans riksomfattande antal vårdperioder inom den specialiserade sjukvården och intensivvården ökar alltjämt. I beräkningen har man beaktat de vaccinationer som getts, men deras inverkan på prognoserna är ännu måttlig.

Vissa muterade coronavirus, dvs. virusvarianter, kan till sina egenskaper avvika från virusstammen som tidigare har spridits. Flera olika coronavirusvarianter cirkulerar globalt. Vissa av de här varianterna sprids snabbare än de tidigare varianterna. För närvarande finns det emellertid inte klara bevis för att de virusvarianter som nu cirkulerar i Finland skulle

orsaka en allvarligare infektion än de tidigare virusstammarna. I synnerhet spridningen av den virusvariant (B.1.1.7) som observerats i Storbritannien påverkar epidemins acceleration i en del av Finland. Muterade virus identifieras genom sekvensering, det vill säga genom att fastställa virusets hela arvsmassa eller en del av den. Bland samtliga coronavirusfynd i Finland väljs varje vecka ett urval för sekvensering genom vilken man kan bedöma läget på olika håll i Finland. I den sekvenseringen har man enligt THL i Finland före den 23 mars 2021 konstaterat totalt 1963 fall orsakade av muterat coronavirus, av vilka 1823 är av virustypen som har upptäckts i Storbritannien (vetenskapligt namn 20B/501Y.V1 eller B.1.1.7), 139 av virustypen som har upptäckts i Sydafrika (vetenskapligt namn 20C/501Y.V2 eller B.1.351) och 1 virusvariant från Brasilien (vetenskapligt namn P.1). Man kan förebygga spridningen av virusvarianterna med samma metoder som smittan av coronaviruset som förekom tidigare.

Inresebegränsningarna från andra länder som hör till Schengenområdet har genom statsrådets beslut förlängts till och med den 17 april 2021 så att inresor på grund av arbete begränsas till bara absolut nödvändiga resor. Begränsningarna gäller också invånarna i gränsorter. Enligt bakgrundsmemorandumet till det första beslutet om att begränsa inresa till Finland som meddelades den 27 januari 2021 strävar man genom ändringarna i inreseföresättningar efter att minska den inkommande trafiken över gränsen för att därigenom effektivare än tidigare proaktivt förebygga spridningen av covid-19-smittor och särskilt de nya virusvarianterna till Finland. Syftet är att bevara kapaciteten hos hälso- och sjukvårdssystemet i Finland. Målet med ändringarna är dessutom att hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ska ha så övergripande möjligheter som möjligt att rikta behövliga åtgärder till personer som kommer över gränsen. Samtidigt har man ställt som mål att alla personer som kommer in i landet ska testas för covid-19-smitta.

Områdena ger varje vecka under ledning av sjukvårdsdistrikten sin egen helhetsbedömning av det epidemiologiska läget. För närvarande är områdena i Mellersta Österbottens och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt på epidemins basnivå. Mellersta Finlands och Vasa sjukvårdsdistrikts områden är i epidemins accelerationsfas medan Birkalands sjukvårdsdistrikts område är i epidemins samhällsspridningsfas.

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt har antalet nya smittor ökat kraftigt i två veckors tid och sjukvårdsdistriktet har den 16 mars 2021 övergått till epidemins samhällsspridningsfas. Enligt lägesbilden 23.2.2021 var incidensen 104 / 100 000 / 14 dygn den 23 februari 2021. Den procentuella andelen positiva prov är 2,7 % och smittspårningen var möjlig i 73 % av fallen. Några covid-19-patienter vårdas på sjukhus.

Inom Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har antalet nya smittor ökat en aning och allt fler smittor förekommer nu också i andra kommuners områden, som i Jyväskylä stad. Enligt uppgifterna 22.3.2021 är incidensen 70,7 / 100 000 / 14 dygn. Smittspårningen har i sjukvårdsdistriktets område lyckats i 88 % av fallen och andelen positiva prov är 3,1 %. En tredjedel av de nya smittorna har fåttts av familjemedlemmar/personer som bor i samma hushåll. I hela sjukvårdsdistriktets område vårdas bara några covid-19-patienter på sjukhus. Sjukvårdsdistriktet har efter några veckor på basnivån åter övergått till epidemins accelerationsfas.

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts område är läget enligt uppgifterna från 23.3.2021 fortsättningsvis synnerligen allvarligt. Incidensen är 24,9 / 100 000 / 14 dygn och inga betydande ändringar har skett på flera veckor. Oroväckande är den stora mängden smittkedjor orsakade av virusvarianter och det kan tyda på att virusvarianterna redan är dominerande bland smittorna i området. De muterade virusvarianternas smittkedjor har emellertid kunnat spåras på ett tillförlitligt sätt. Andelen positiva coronaprov under en vecka var 0,8 % och smittkällorna har kunnat utredas i sin 95 % av fallen. Ett fåtal covid-19-patienter vårdas på sjukhus. Sjukvårdsdistriktets område har från och med 23.3.2021 återgått från accelerationsfasen till basnivån.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är incidensen 14 / 100 000 / 14 dygn enligt uppgifter från den 24 mars 2021. Alla smittor som upptäcktes under den senaste veckan har kommit från något annat område än sjukvårdsdistriktets område. Andelen positiva prov är 0,4% och alla smittkällor har spårats. Inga covid-19-patienter vårdas på sjukhus.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har smittorna snabbt minskat från den tidigare höga nivån. Enligt uppgifter från 23.3.2021 har incidensen varit 38 /100 000 / 14 dygn och andelen positiva prov av alla testade under en vecka var 1,38%. Smittkedjorna kunde spåras i 60 % av fallen. Några covid-19-patienter vårdas på sjukhus. Sjukvårdsdistriktets område har 23.3.2021 övergått från epidemins samhällsspridningsfas till accelerationsfasen.

## Sammanfattning

Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att som det föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjukdomsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att covid-19-smittor sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att bekämpa smittor i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND  
Postadress: PB 200, 65101 Vasa

tfn 0295 018 450  
registratur.vastra@rfv.fi  
www.rfv.fi

Huvudverksamhetsstället  
i Vasa  
Wolffskavägen 35

Verksamhetsstället  
i Jyväskylä  
Hannikaisenkatu 47

Verksamhetsstället  
i Tammerfors  
Yliopistonkatu 38

Covid-19-smittläget varierar alltjämt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område men incidensen för samtliga sjukvårdsdistrikt håller sig klart under det riksomfattande medelvärdet. Läget i Birkalands sjukvårdsdistrikt har försämrats rätt snabbt medan den tidigare höga incidensen av covid-19 i Vasa sjukvårdsdistrikts område snabbt har minskat. Det instabila läget nationellt och särskilt det kritiska läget i vissa stadsområden i södra Finland orsakar betydande osäkerhet. De muterade virusvarianternas andel av smittorna tycks alltjämt öka, vilket är en risk för att smittorna sprids snabbare än tidigare. Tack vare striktare gränsrutiner är det troligt att man hittar åtminstone vissa muterade virusvarianter med utländskt ursprung snabbare än tidigare och att spridningen av dem bland den finska befolkningen därigenom kan dämpas. Vaccineringarna mot det nya coronaviruset pågår i Finland men omfattningen av vaccineringarna för dem som inte vad gäller åldern hör till riskgruppen är ännu inte på sådan nivå att den i betydande grad skulle minska hela befolkningens exponering för smitta.

Folk rör sig inom ramarna för sitt vardagliga liv över kommun- och landskapsgränserna. Dessutom ordnas olika evenemang i flera orters områden och besökarna kommer också från andra orter. Därför är det nödvändigt att alltid bedöma smittläget och de lokala riskerna i förhållande till läget i de kringliggande sjukvårdsdistrikten och i hela landet. Å andra sidan har läget i vissa sjukvårdsdistrikt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område redan en längre tid hållits stabilt och relativt lugnt. Därför kan man inte anse att det åtminstone föreligger någon omedelbar risk för samhällsspridning i sjukvårdsdistrikten. I sådana här områden är det motiverat att bibehålla de restriktioner som enligt den nationella sakkunnigstyrningen är tillräckliga och i rätt förhållande till den rådande epidemifasen.

På grund av orsakerna ovan är det nödvändigt att förlänga sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Detta för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, för att skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården. Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. Om det epidemiologiska läget förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

På basis av ovan är det här beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i kommunernas områden i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.



## TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1 §, 8 §, 58 § och 91 §

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 § och 5 §

## SÖKANDE AV ÄNDRING

Enligt 90 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärsanvisning är bifogad.

## VERKSTÄLLANDE

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs det här beslutet omedelbart trots eventuellt överklagande.

## MER INFORMATION

Mer information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield (tfn 0295 018 587, [laura.blåfield@rfv.fi](mailto:laura.blåfield@rfv.fi)).

Överdirektör

Marko Pukkinen

Regionförvaltningsöverläkare

Laura Blåfield

## BILAGOR

Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler av den 21 september 2020.

Bilaga 2, Kommunerna enligt sjukvårdsdistrikt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

## DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSavgift

### **Beslutet delges genom offentlig delgivning**

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND  
Postadress: PB 200, 65101 Vasa

tfn 0295 018 450  
[registratur.vastra@rfv.fi](mailto:registratur.vastra@rfv.fi)  
[www.rfv.fi](http://www.rfv.fi)

Huvudverksamhetsstället  
i Vasa  
Wolffskavägen 35

Verksamhetsstället  
i Jyväskylä  
Hannikaisenkatu 47

Verksamhetsstället  
i Tammerfors  
Yliopistonkatu 38

Delgivningen av det här beslutet sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor i Vasa till och med den 30 april 2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbplats [www.rfv.fi](http://www.rfv.fi).

Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbsidor.

## För kännedom

Kommuner och samkommuner i regionen

Verksamhetsområdets sjukvårdsdistrikt som ombes informera läkarna som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunerna i dess område om beslutet

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Polisinrättningarna i Österbotten och Inre Finland

Räddningsverken i verksamhetsområdet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådets kansli, kommunikationsavdelningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

## Avgiftsfritt

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND  
Postadress: PB 200, 65101 Vasa

tfn 0295 018 450  
[registratur.vastra@rfv.fi](mailto:registratur.vastra@rfv.fi)  
[www.rfv.fi](http://www.rfv.fi)

Huvudverksamhetsstället  
i Vasa  
Wolffskavägen 35

Verksamhetsstället  
i Jyväskylä  
Hannikaisenkatu 47

Verksamhetsstället  
i Tammerfors  
Yliopistonkatu 38