



BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR KOMMUNERNAS OMRÅDEN I EGENTLIGA FINLAND OCH SATAKUNTA

BAKGRUND

Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirus-epidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 16.3.2020 skulle offentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning av den infektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3, 8.4, 8.5, 19.5, 16.6, 1.7, 24.8, 22.9, 22.10, 19.11, 2.12 och 10.12.2020 samt 7.1, 4.2, 26.2 och 22.3.2021 fattat begränsningsbeslut enligt 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar gällande ordnande av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunernas områden i Egentliga Finland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 17.3, 8.4, 8.5, 19.5, 16.6, 1.7, 24.8, 22.9, 22.10, 25.11, 2.12 och 16.12.2020 samt 20.1, 17.2, 19.2, 26.2 och 22.3.2021 fattat begränsningsbeslut enligt 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar gällande ordnande av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunernas områden i Satakunta.

Regionförvaltningsverket meddelade 22.3.2021 med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar ett förbud mot alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta. Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1). Beslutet är i kraft under tiden 27.3.2021–26.4.2021.

HÖRANDE

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägen-

heter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING

Föreläggande

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta.

Inomhus och i avgränsade områden utomhus kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1).

Det här föreläggandet är i kraft under tiden 27.4.2021–14.5.2021.

Motivering

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 mom. får besluten som avses i 1 mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Enligt 1 § 1 mom. 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är en infektion som orsakas av en ny typ av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) smittar sjukdomen (covid-19) som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Den globala covid-19-pandemin fortsätter och epidemin har åter accelererat också i Finland. Man har utvecklat vaccin för att

förebygga sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och också i Finland har vaccineringen inletts i slutet av december 2020 i den vaccinationsordning som fastställs i statsrådets förordning (1105/2020). Enligt Institutet för hälsa och välfärd framskriker coronavaccineringarna bra i samtliga specialupptagningsområden. Fram till den 19 april 2021 har 23,7 % av Finlands befolkning fått åtminstone en dos vaccin. Enligt THL:s lägesrapport 14.4.2021 har mer än 85 % av personer över 80 år vaccinerats, av 75–79-åringar över 85 % och av 70–74-åringar nästan 75 %. THL bedömer att alla personer i Finland som har fyllt 70 år ska ha fått en dos vaccin före veckorna 15–16. Vaccineringen bedöms ha minskat behovet av sjukhusvård för personer som insjuknat i covid-19. Det kommer emellertid ännu att dröja innan alla som vill ha vaccinet har fått möjlighet att ta det. Genom omfattande testning, isolering av insjuknade, spårning av smittkedjor och karantän för exponerade är det möjligt att i viss mån, men inte tillräckligt, förebygga att sjukdomen sprids.

Besluten att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Statsrådet har i sitt principbeslut av den 3 september 2020 förordat social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:27). Syftet med handlingsplanen är att i enlighet med hybridstrategin förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Enligt planen är utgångspunkten för hanteringen av epidemin åtgärder och beslut som enligt lagen om smittsamma sjukdomar fattas av lokala och regionala myndigheter. I handlingsplanen beskrivs tre epidemifaser (basnivån, accelerationsfasen, samhällsspridningsfasen) med hjälp av vilka man bedömer behovet och inriktningen av rekommendationer och begränsningar och som regionalt och nationellt används till stöd för beslutsfattandet.

THL har den 30 november 2020 gett regionförvaltningsverken en bedömning av behovet av sammankomstbegränsningar utgående från det epidemiologiska läget (THL/6391/4.00.00/2020). Enligt THL:s rekommendation tillåts i områden som befinner sig samhällsspridningsfasen att högst 10 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas utomhus eller inomhus. Enligt rekommendationen ska man i tillåtna sammankomster följa undervisnings- och kulturministeriets och THL:s rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.

Statsrådet har i sitt principbeslut av den 22 december 2020 förordat social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade handlingsplan för genomförandet av hybridstrategin för tyglandet av covid-19-epidemin i januari-maj 2021. Enligt den uppdaterade handlingsplanen ska man vid bedömningen av läget i ett område ge vikt också vid smittläget i de kringliggande

områdena och det nationella epidemiologiska läget (social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:4). Accelerationsfasens åtgärder kan enligt den uppdaterade handlingsplanen vara motiverade redan på basnivån om det epidemiologiska läget förvärras nationellt eller i närområdena. Om det finns hot om samhällsspridning är det motiverat att utan dröjsmål ta i bruk alla behövliga åtgärder. Enligt den uppdaterade handlingsplanen får man inte heller för tidigt upphäva begränsningsåtgärderna, utan rekommendationerna och begränsningarna ska lindras efter noga övervägande för att hindra nya smittkluster.

Statsrådet har med sitt principbeslut av den 26 januari 2021 förordat att social- och hälsovårdsministeriet kompletterar handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har den 28 januari 2021 skickat ett brev angående kompletteringen av handlingsplanen till THL, kommunerna, sjukvårdsdistrikten och andra samkommuner samt till regionförvaltningsverken och Valvira (VN/909/2021). I kompletteringen av handlingsplanen 1/2021 beskrivs tre åtgärdsnivåer som i olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för samhällsspridning i hela landet (social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:12). Syftet med åtgärdshelheterna i kompletteringen av handlingsplanen är att motverka att epidemin accelererar på nytt och att de nya smittsammare varianterna sprider sig och att på så sätt få mera tid för att genomföra vaccinationerna samtidigt som årstidsväxlingarna medverkar till att bromsa epidemins framfart. Med åtgärdsplanen stöder man de regionala åtgärderna för att hindra att epidemin sprids. Enligt kompletteringen till handlingsplanen är det nödvändigt att de restriktioner på de olika epideminivåerna som gäller i regionerna hålls åtminstone på nuvarande nivå tills omfattningen av virusvariantens utbredning och effekten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra dess spridning har kunnat bedömas.

I kompletteringen till handlingsplanen beskrivs tre åtgärdsnivåer som i olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för samhällsspridning i hela landet.

Nivå 1: Nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som finns att tillgå för samhällsspridningsfasen införs i områden med samhällsspridning.

Nivå 2: Styrning av tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för samhällsspridningsfasen. För att övergå till nivå två krävs ett särskilt förordnande av statsrådet.

Nivå 3: Undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs.

Om epidemin hotar att accelerera eller om en ny virusvariant hotar att sprida sig kan social- och hälsovårdsministeriet på basis av ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd styra regionerna till att ta i bruk rekommendationer och åtgärder för samhällsspridningsfasen i proportionerlig omfattning. I synnerhet för att minska risken för att virusvarianter sprider

sig kan det vara motiverat att vidta vissa tilläggsåtgärder för samhällsspridningsfasen, för att på så sätt uppnå en snabb och effektiv minskning av kontakterna på önskvärt sätt. I kompletteringen av handlingsplanen för hybridstrategin rekommenderas som ytterligare åtgärd på nivå 2 vid samhällsspridning att regionförvaltningsverken överväger att vidare begränsa publikantalet till högst sex (6) personer eller i sista hand förbjuda ordnandet av tillställningar så att tillställningar med högst sex personer är tillåtna bara av tvingande lagstadgade skäl.

Statsrådet har 25.2.2021 på basis av ett utlåtande av Institutet för hälsa och välfärd konstaterat att det finns grunder för en övergång till åtgärdsnivå två i enlighet med kompletteringen av handlingsplanen för hybridstrategin och har fattat ett principbeslut om övergång till nivå två (STM/2021/32). Som fortsatt åtgärd styr social- och hälsovårdsministeriet alla de områden som enligt Institutet för hälsa och välfärd och ministeriets bedömning befinner sig i samhällsspridningsfasen att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inklusive de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin.

Den 1 mars 2021 har statsrådet i samverkan med republikens president konstaterat att det råder undantagsförhållanden i Finland (VNK/2021/21). I motiveringspromemorian till statsrådets beslut konstateras det att när syftet är att bekämpa covid-19 och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft kan situationen inte fås under kontroll med myndigheternas normala befogenheter. Social- och hälsovårdsministeriet har i sitt styrbrev (VN/5229/2021) 1.3.2021 styrt alla de områden som enligt THL:s och ministeriets bedömning uppfyller kriterierna för samhällsspridningsfasen eller som med tanke på behovet av åtgärder kan anses befinna sig i denna fas att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder på nivå två som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Social- och hälsovårdsministeriet har 5.3.2021 sänt regionförvaltningsverken ett preciserande meddelande om styrbrevet och tolkningen av det. I meddelandet beskrivs regeringens riktlinjer om en tre veckors nedstängning 8 - 28.3.2021, allvaret i det nationella epidemiologiska läget och inriktningen av restriktionerna i synnerhet mot vuxna.

Social- och hälsovårdsministeriet styr med sitt brev 9.4.2021 alla de regioner som enligt THL:s och ministeriets bedömning uppfyller kriterierna för samhällsspridningsfasen eller regioner som av andra orsaker kan jämföras med dem när det gäller åtgärdsbehov (bl.a. Egentliga Finland) att till och med 30.4.2021 införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin (VN/9358/2021). Dessutom rekommenderas att dessa åtgärder också införs i alla regioner

som befinner sig i accelerationsfasen eller de regioner som kan jämföras med dem när det gäller åtgärdsbehov (bl.a. Satakunta). Åtgärderna på nivå 2 syftar till att snabbt och kraftfullt försöka stoppa virusvariantens spridning bland befolkningen i hela landet. Utifrån den information som finns att tillgå sprids virusvarianten mycket snabbt och delvis oförutsägbart via olika sociala kontakter. Smittorisken är förhöjd särskilt i sådan verksamhet och växelverkan mellan människor där det finns en möjlighet till droppsmitta. Åtgärdshelheterna strävar efter att på förhand minimera möjligheterna till att dessa kontakter uppstår i så stor utsträckning som den nuvarande lagstiftningen och den tillgängliga informationen möjliggör.

Statsrådet har 9.4.2021 publicerat riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin (Statsrådets publikationer 2021:30). I planen konstateras det att när undantagsförhållandena upphör och undantagslagarna om stängning av förplägnadsrörelserna slutar att gälla, är följande steg i avvecklingen av restriktioner regeringens förordnande att slopa den riksomfattande indelningen i åtgärdsnivåerna 1–3 enligt kompletteringen av handlingsplanen för hybridstrategin av den 26 januari 2021. Därefter övergår man till regionalt beslutsfattande i enlighet med hybridstrategin och fortsätter att följa och utvärdera epidemiläget. Helheten har också ett nära samband med bedömningen och beredningen av gränsbeslut. I planen som statsrådet publicerat konstateras det att enligt de nuvarande bedömningarna kan ett förordnande att slopa den riksomfattande indelningen i åtgärdsnivåerna 1–3 göras senast i slutet av maj i en situation då man anser att ett hot om samhällsspridning i hela landet inte föreligger. Efter slopandet av åtgärdsnivåerna styr social- och hälsovårdsministeriet områdena genom sina styrningsbrev. Enligt statsrådets plan kan utgångspunkten anses vara att offentliga tillställningar ska ordnas först när de åtgärdsnivåer som anges i hybridstrategin har slopats. Det har begärts utlåtanden och kommentarer om planen som statsrådet publicerade 9.4.2021 och dessa kommer att utnyttjas för att färdigställa planen.

Enligt THL:s riksomfattande lägesrapport den 14 april 2021 om uppföljningen av hybridstrategin producerar den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta gruppen för lägesbilder och modeller för covid-19-epidemin varje vecka en lägesrapport om uppföljningen av hybridstrategin. Syftet med rapporten är att genom att följa centrala indikatorer upprätthålla den epidemiologiska och medicinska lägesbilden samt att utarbeta och uppdatera prognoser och modeller för epidemiförloppet. Exempel på indikatorer är förekomsten av covid-19-fall, antalet tester, andelen positiva prov av de undersökta proven samt antalet patienter som behöver sjukhusvård. Enligt lägesrapporten försämrades det nationella epidemiologiska läget avsevärt med början från medlet av februari. Antalet nya covid-19-fall har under de senaste fyra veckorna klart börjat minska som ett tecken på att epidemiläget tills vidare håller på att förbättras i Finland. Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av restau-

ranger har enligt lägesrapporten klart gett resultat och förhindrat smittspridning. Antalet konstaterade infektioner per vecka och dag närmar sig läget som rådde i höstas. Det konstateras emellertid fortfarande så många infektioner att läget snabbt åter kan försämrans om kontakterna mellan människor ökar avsevärt och smittan kan spridas mer fritt bland befolkningen. Vecka 14 konstaterades sammanlagt 2 507 nya covid-19-fall, vilket är över 700 fall mindre än veckan innan. Incidensen under de senaste två veckorna var 104 per 100 000 invånare, jämfört med 160 under de två föregående veckorna. Antalet prover som togs minskade något vecka 14. Å andra sidan har andelen positiva prov av de testade proven också minskat under de senaste fyra veckorna och uppgick till ca 2,1 % vecka 14. I mars ökade behovet av specialiserad sjukvård och intensivvård. Under de senaste två veckorna har behovet av såväl sjukvård som intensivvård minskat avsevärt.

Epidemiläget karakteriseras enligt THL:s lägesrapport av stora regionala skillnader och är fortfarande sämst i landets södra och sydvästra delar. I hela landet kunde smittkällan för nya inhemska smittor utredas i 73 % av fallen. Av de nya smittorna konstaterades nästan 40 % hos personer som var i karantän då smittan diagnostiserades. Vecka 14 var incidensen störst i åldersgruppen 10–19 åringar. I åldersgrupper som riskerar insjukna allvarligt i covid-19 (över 70-åringar) har incidensen hållits på en låg nivå under hela början av året. Det är viktigt att skydda riskgrupper för att förebygga allvarliga covid-19-fall och dödsfall. Genom vaccinationer kan äldre och riskgrupper skyddas effektivt. Vaccineringen av de här grupperna har framskridit bra. Vecka 14 härstammade merparten av smittorna från hemlandet. Andelen smittor från utlandet var 4,4 %. De fortsatta smittorna som orsakades av dessa utgjorde 1,4 % av alla smittfall.

Enligt THL:s lägesrapport konstateras det fortfarande så många infektioner att spridningen av epidemin också i fortsättningen måste förhindras effektivt och rekommendationerna och begränsningarna avvecklas med måtta. Också under undantagsförhållanden bekämpas epidemin främst med lokala och regionala åtgärder med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. De rekommendationer och restriktioner som är i bruk och stängningen av restauranger har förhindrat smitta. Även om epidemiläget har förbättrats är det motiverat att man i regionerna upprätthåller och vid behov proaktivt tar i bruk fler effektiva och heltäckande metoder för att förhindra smitta, om det finns tecken på en regional försämring av epidemiläget. Genom proportionella begränsningsåtgärder samt effektiv testning och snabb smittspårning kan man främja och upprätthålla en gynnsam utveckling av epidemiläget. En fortsatt gynnsam utveckling är en förutsättning för att restriktionerna gradvis ska kunna mildras och avvecklas.

Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att så som det föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjukdomsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra. Därför är det nödvändigt att

begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och att man vidtar åtgärderna för att bekämpa smitta också i små offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Då man vid sammankomsterna följer tillräckliga säkerhetsanvisningar kan risken för smitta i väsentlig grad minskas genom att så lite som möjligt ingripa i församlingsfriheten och andra fri- och rättigheter.

Det organ som i kommunen eller samkommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar kan besluta om lokala eller regionala restriktioner inom sina områden. Regionförvaltningsverket kan besluta om restriktioner om de behövs i flera kommuners områden. Med restriktionerna vill man förhindra att epidemin sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen och göra det möjligt att återgå till utgångsnivån för epidemin. Vid epidemins samhällsspridningsfas kan de behöriga myndigheternas beslut om mer omfattande eller striktare regionala rekommendationer eller begränsningar behövas. I 9 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att utreda och bekämpa epidemier. Bestämmelser om kommunens behörighet att besluta om åtgärder vid omfattande smittrisk finns i 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar. De lokala och regionala myndigheterna har genom de ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar (147/2021) som trädde i kraft 22.2.2021 fått fler metoder för att stävja coronaläget. Med stöd av de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar kan kommunen eller regionförvaltningsverket meddela regionala begränsningar för närings- och fritidsverksamhet om det är nödvändigt för att hindra epidemispridningen. Skyldigheterna och begränsningarna grundar sig på undvikande av fysiska kontakter mellan människor. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands föreläggande som meddelats 31.3.2021 med stöd av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft under tiden 1.4.2021–30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 20.4.2021 diskuterat covid-19-läget i Egentliga Finland i en regional samarbetsgrupp som sjukvårdsdistriktet sammankallat för att förebygga infektioner (covid-19) orsakade av coronaviruset. I Egentliga Finland var incidensen för nya smittor 249,7/100 000 invånare/14 dygn veckorna 11–12 och 141,5/100 000 invånare/14 dygn veckorna 13–14 enligt statistiken från THL. Andelen positiva prov av de undersökta proven var enligt THL:s statistik 5,0 % vecka 12, 4,3 % vecka 13 och 3,3 % vecka 14. Den 19 april 2021 var incidensen i Egentliga Finland 114,7/100 000 invånare/14 dygn. Andelen positiva prov av de undersökta proven som ett glidande medelvärde på 14 dygn var 3,9 % 19.4.2021. I största delen av de positiva proven hittades en virusvariant. I Egentliga Finlands område kunde smittkällan utredas i 77–78 % av fallen vecka 14–15. Under vecka 15 kunde en stor del av de nya fallen alltså kopplas till smittor som skett i samma hushåll eller inom den närmaste kretsen. Dessutom har smittor alltså förekommit på arbetsplatser. Antalet patienter som får sjukhusvård eller intensivvård har minskat i april. Enligt den regionala samarbetsgruppens bedömning befinner

sig Egentliga Finland fortfarande epidemiologiskt i samhällsspridningsfasen, trots att läget har utvecklats i en gynnsam riktning.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland diskuterade 15.4.2021 covid-19-läget i Satakunta i en regional arbetsgrupp för bekämpning av smittsamma sjukdomar som sammankallades av Satakunta sjukvårdsdistrikt. I Satakunta fortsätter incidensen att sjunka. I Satakunta var incidensen av nya covid-19-fall 41,8/100 000 invånare/14 dygn veckorna 11-12 och 40,8/100 000 invånare/14 dygn veckorna 13-14 enligt statistik från THL. Enligt Satakunta sjukvårdsdistrikts egen uppföljning var incidensen av covid-19 i Satakunta 39,0/100 000 invånare/14 dygn under perioden 31.3–13.4.2021. Andelen positiva prov av de undersökta proven var enligt THL:s statistik 1,3 % vecka 12, 1,5 % vecka 13 och 0,9 % vecka 14. De muterade stammarna av coronaviruset utgör de dominerande virusen också i Satakunta. Under vecka 14 kunde smittkällan utredas i 91 % av fallen. Av smittfallen har omkring 50 % konstaterats hos personer som bor i samma hushåll och i omkring 30 % av fallen har smittkällan varit den närmaste kretsen eller vänner. Endast 6 % av smittorna har konstaterats på arbetsplatser. Behovet av sjukhusvård och intensivvård kan uppfyllas utan särskilda åtgärder. Enligt bedömningen som den regionala arbetsgruppen för bekämpning av smittsamma sjukdomar gjorde befinner sig Satakunta epidemiologiskt i accelerationsfasen. Enskilda kommuner anses dock befinna sig i samhällsspridningsfasen (Eura, Euraåminne, Säskylä och Kumo). Arbetsgruppen föreslår för regionförvaltningsverket att begränsningen av antalet deltagare i sammankomster till högst sex personer förlängs med 2–3 veckor.

Regionförvaltningsverket känner inte till hur många i verksamhetsområdet som har insjuknat i covid-19 utan att veta om det eftersom de saknar symptom och därför eventuellt sprider smitta. Dessutom har många en lindrig form av sjukdomen. Smittspårningen försvåras om de insjuknade inte genast i början av sjukdomen söker sig till test eller om testresultatet av andra orsaker fördröjs.

Det epidemiologiska läget har utvecklats i en gynnsam riktning både i Egentliga Finland och Satakunta. Egentliga Finland befinner sig dock fortfarande i samhällsspridningsfasen, medan Satakunta epidemiologiskt är i accelerationsfasen. Virusvarianter hittas i största delen av sjukdomsfallen både i Egentliga Finland och i Satakunta. Befolkningen rör sig mellan olika landskap och läget kan därför snabbt försämrats även i Satakunta. Trots att epidemiläget också har förbättrats nationellt måste begränsningarna enligt SHM och THL avvecklas med måtta. Regionförvaltningsverket anser att risken för en snabb försämring av läget fortfarande föreligger i bägge landskapen och att det tills vidare inte är möjligt att lindra sammankomstbegränsningarna i kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta. Regionförvaltningsverket anser att gränsen på högst 6 personer är nödvändig vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus. Det är nödvändigt att vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst sex

personer följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

På basis av det ovan konstaterade är det här beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta. Om det epidemiologiska läget förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av det här beslutet att begränsa sammankomsterna.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) 1, 8, 58 och 91 §

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017) 1 och 5 §

1 § i statsrådets förordning (69/2020) om ändring av 1 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar (146/2017)

SÖKANDE AV ÄNDRING

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar får detta beslut överklagas genom besvär hos Åbo förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besvärсанvisning är bifogad.

VERKSTÄLLANDE

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information ges vid behov av länsläkare Maria Raitakari, tfn 0295 018 000 (växeln).

Överdirektör Mikael Luukanen

Länsläkare Maria Raitakari

Beslutet har undertecknats elektroniskt.

BILAGOR

Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler av den 21 september 2020 (redigerad 4.11.2020, 11.2.2021 och 22.2.2021).

Bilaga 2, kommunerna i Egentliga Finland

Bilaga 3, kommunerna i Satakunta

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSavgift

Beslutet delges genom offentlig delgivning

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland till och med den 14 maj 2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbsida avi.fi/sv/offentliga-delgivningar.

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbsidor.

För kännedom

Kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland och Satakunta

Satakunta och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som ombes informera läkarna som ansvarar för smittsamma sjukdomar i dess kommuner om beslutet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland

Räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådets kansli, kommunikationsavdelningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Avgiftsfritt