



26.4.2021

LSSAVI/6534/2021

Basservice, rättsskydd och tillstånd
Social- och hälsovårdsenheten

BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR FÖR REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLANDS OMRÅDE

BAKGRUND

Världshälsoorganisationen WHO har 11.3.2020 klassificerat coronavirusepidemin som en pandemi. Coronaviruset är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Enligt statsrådets första rekommendation 16.3.2020 skulle offentliga sammankomster begränsas för att förhindra spridning av den infektion (covid-19) som det nya coronaviruset orsakade.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har under perioden 17.3.2020–26.3.2021 genom beslut som fattats med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar meddelat beslut som begränsar ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjöd genom beslutet av den 26 mars 2021 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer inom kommunerna i Birkalands sjukvårdsdistrikt och inom Punkalaidun kommun, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inom kommunerna i Vasa och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer inom kommunerna i Södra Österbottens och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft 1.4 – 30.04.2021. Regionförvaltningsverket har också genom beslutet som meddelades den 9 mars 2021 förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 6 personer i kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun. Regionförvaltningsverket meddelade dessutom att en förutsättning för att ordna tillställningar med färre deltagare än ovan är att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I VÄSTRA OCH INRE FINLAND
PB 200, Wolffskavägen 35, 65101 Vasa

tfn 0295 018 450
registratur.vastra@rfv.fi
www.rfv.fi

Kontoret i Jyväskylä
Hannikaisenkatu 47

Kontoret i Tammerfors
Yliopistonkatu 38



HÖRANDE

En hörandeprocess hade kunnat äventyra syftet med detta beslut. Den försening hörandet hade medfört skulle ha inneburit betydande olägenheter för människors hälsa och den allmänna säkerheten. Av denna anledning har regionförvaltningsverket med stöd av 34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) inte ordnat något hörande i ärendet.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OCH MOTIVERING

Föreläggande

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 (tio) personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus i kommunernas områden i Birkalands sjukvårdsdistrikt och i Punkalaidun kommun under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1). Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens, Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och i avgränsade områden utomhus med högst 20 (tjugo) personer emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september



2020 (bilaga 1). Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) kan man emellertid under perioden 1.5 - 2.5.2021 inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 20 (tjugo) personer och från och med 3.5.2021 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 (femtio) personer. En förutsättning för att tillställningarna ska kunna ordnas är att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020 (bilaga 1). Anvisningarna kompletterar skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

I kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt kan man från och med den 3 maj 2021 dessutom inomhus och i avgränsade områden utomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) personer under förutsättningen att

- 1. det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det finns ett tydligt skyddsområde mellan varje område,**
- 2. alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 50 personer och att varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal**

och



3. publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (bilaga 1).

Föreläggandet är i kraft under perioden 1.5–16.5.2021.

Motivering

Enligt 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar är syftet med lagen att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms det att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan regionförvaltningsverket inom sin region fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, om sådana begränsningar behövs inom flera kommuners område. En ytterligare förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt paragrafens 3 mom. får besluten som avses i 1 mom. meddelas för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Enligt 1 § 1 momentet 14 punkten i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar är svårt infektionen som orsakas av en nya typ av coronavirus en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd smittar sjukdomen (covid-19) som coronaviruset orsakar framför allt som droppsmitta när en person hostar eller nyser. Virusnet kan också smitta från ytor där det nyligen har råkat luftvägssekret från en smittad person, genom beröring vid närkontakt eller luftburet, det vill säga i form av små aerosoler. Virusnet cirkulerar fortfarande både i Finland och på många andra ställen i världen. Majoriteten av Finlands befolkning är fortfarande mottaglig för smitta. Genom omfattande testning, isolering av insjuknade, spårning av smittkedjor och karantän för exponerade är det möjligt att i viss mån, men inte tillräckligt, förebygga att sjukdomen sprids.

Besluten om att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den 30 november 2020 utgående från det epidemiologiska läget gett regionförvaltningsverken en bedömning av behovet av sammankomstbegränsningar (THL/6391/4.00.00/2020). Där bedöms att det för att skydda människornas hälsa och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården krävs att man vidtar mer åtgärder för att minska de fysiska kontakterna mellan människorna i hela Finland. Målet är att undvika att det epidemiologiska läget accelererar över basnivån i allt fler områden och att vända incidensen nedåt i områden som redan har nått accelerationsfasen eller samhällsspridningsfasen.

I handlingen ovan rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att regionförvaltningsverken använder kriterierna för epideminivåerna i social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för hybridstrategin för bekämpning av coronavirusepidemin och tar i bruk gränsvärdena nedan för offentliga sammankomster:

- I områden som befinner sig på basnivån tillåts att högst 50 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 50 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- I områden som befinner sig i accelerationsfasen tillåts att högst 20 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 20 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- I områden som befinner sig i samhällsspridningsfasen tillåts att högst 10 personer samlas i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utomhus och inomhus. I sammankomster med färre än 10 personer ska man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets rekommendationer om säkert avstånd och försiktighetsåtgärder som förebygger smitta.
- Institutet för hälsa och välfärd förordar dessutom att man i samtliga områden rekommenderar att man i privata



tillställningar följer samma försiktighetsåtgärder och personantalsbegränsningar som man enligt ovan tillämpar på offentliga sammankomster.

Statsrådet har i sitt principbeslut av den 3 september 2020 förordat social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för genomförande av rekommendationer och begränsningar enligt hybridstrategin för hantering av coronakrisen efter covid-19-epidemins första fas (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:27). Enligt planen är utgångspunkten för hanteringen av epidemin åtgärder och beslut som enligt lagen om smittsamma sjukdomar fattas av lokala och regionala myndigheter. I handlingsplanen beskrivs tre epidemifaser (basnivån, accelerationsfasen, samhällsspridningsfasen) med hjälp av vilka man bedömer behovet och inriktningen av rekommendationer och begränsningar och som regionalt och nationellt används till stöd för beslutsfattandet. Statsrådet har med sina principbeslut av den 23 oktober 2020, 22 december 2020 och 26 januari 2021 förordat att anvisningarna och rekommendationerna i samband med handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin ska kompletteras. I kompletteringen av handlingsplanen av den 26 januari 2021 beskrivs utöver epidemins faser tre åtgärdsnivåer som i olika lägen ska förhindra snabb eskalering av epidemin och risk för samhällsspridning i hela landet:

1. nuvarande restriktionsnivå upprätthålls och alla åtgärder som finns att tillgå för samhällsspridningsfasen införs i områden med samhällsspridning
2. styrning av tidsbegränsat och fullskaligt införande av åtgärder för samhällsspridningsfasen
3. undantagstillstånd utlyses och begränsningar av den fria rörligheten införs

I vissa delar av landet tillämpas för närvarande åtgärdsnivå 2 som genom statsrådets principbeslut infördes 25.2.2021. I THL:s utlåtande (23.2.2021) som ligger till grund för beslutet har man bedömt att införandet av åtgärder enligt nivå två har varit nödvändigt särskilt inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och motiverat också i andra sjukvårdsdistrikt som är i samhällsspridning. Efter det här har antalet smittfall minskat betydligt på nationell nivå och särskilt i många områden som befinner sig på eller har övergått till epidemins basnivå.

I april 2021 har statsrådet publicerat promemorian *Riktlinjer för en kontrollerad avveckling av de restriktioner och rekommendationer som införts till följd av covid-19-epidemin*. I anslutning till detta har social-



och hälsovårdsministeriet med sitt brev 23.4.2021 (VN/11430/2021) styrt de behöriga myndigheterna i regioner som befinner sig på hybridstrategins basnivå att bland annat fatta beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar som begränsar antalet deltagare vid offentliga tillställningar till högst 50 personer under maj månad 2021. När ett område övergår från epidemins accelerationsfas till basnivån rekommenderar social- och hälsovårdsministeriet emellertid att man fortfarande tillämpar de ovan beskrivna åtgärderna för accelerationsfasen i området och gradvis börjar avveckla dem först efter noggrant övervägande och en mångsidig bedömning. Ministeriet rekommenderar att en uppföljningstid på 1-2 veckor tillämpas. Ministeriet konstaterar vidare att de behöriga myndigheterna noga ska övervaka effekterna av sina beslut och att de lagstadgade tillämpningsvillkoren uppfylls. Utgångspunkten kan anses vara att en enhetlig bedömning av konsekvenserna av både nuvarande och nya restriktioner förutsätter en uppföljningstid på minst två eller tre veckor, beroende på restriktionen. Vilka restriktioner som ska tillämpas vid varje given tidpunkt väljs utifrån en samlad bedömning, så att den positiva effekten på bromsandet av epidemin är så stor som möjligt i förhållande till de negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna av restriktionerna. På basis av uppföljningen och bedömningen kan restriktioner avvecklas, bibehållas eller återinföras.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) riksomfattande lägesrapport 21.4.2021 om uppföljningen av hybridstrategin har antalet nya covid-19-fall under de senaste fem veckorna tydligt börjat minska, vilket är ett gott tecken på att epidemin tillsvidare håller på att mattas av i Finland. Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av restauranger har helt klart gett resultat och förhindrat smittspridning. Det är möjligt att när våren framskrider börjar också säsongvariationen gynna epidemiläget. Å andra sidan konstateras det fortfarande många smittfall trots att läget har förbättrats. Om kontakterna människor emellan ökar avsevärt och smittan på så sätt kan spridas mer fritt bland befolkningen kan läget alltså snabbt försämrats. Det epidemiologiska läget karaktäriseras av stora regionala skillnader: i landets södra och sydvästra delar är incidensen fortfarande hög. Den har dock sjunkit i nästan alla sjukvårdsdistrikt. Coronavaccineringen fortskrider bra i alla specialansvarsområden. I hela landet har redan 85 % av alla personer som fyllt 70 fått en dos vaccin. De medicinska riskgrupperna bedöms till största delen ha fått sin första dos vaccin senast i mitten av maj. Vaccineringen bedöms ha minskat behovet av sjukhusvård för personer som insjuknat i covid-19. Det uppskattade effektiva smittsamhetstalet är för närvarande 0,75–0,90 (sannolikhetsintervall 90 %). Prognoserna för den kommande veckans riksomfattande antal vårdperioder inom den



specialiserade sjukvården och intensivvården har sjunkit jämfört med föregående veckas prognoser. De utförda vaccineringarna har beaktats i beräkningen.

THL bedömde i sin rapport att rekommendationerna och restriktionerna har förhindrat smittspridningen. Även om epidemiläget har förbättrats är det motiverat att man i regionerna upprätthåller effektiva och heltäckande metoder för att förhindra smitta, om det finns tecken på en regional försämring av epidemiläget. Genom proportionella begränsningsåtgärder samt effektiv testning och snabb smittspårning kan man upprätthålla en gynnsam utveckling av epidemiläget. En fortsatt gynnsam utveckling är en förutsättning för att restriktionerna ska kunna mildras och avvecklas.

En del mutationer av viruset, virusvarianterna, avviker till sina egenskaper från den tidigare virusstammen. Flera olika coronavirusvarianter cirkulerar globalt. En del av dem sprids snabbare än tidigare varianter. För närvarande finns det dock inte tillräckligt med klara bevis för att virusvarianterna som just nu cirkulerar i Finland skulle orsaka en allvarligare sjukdom än tidigare virusstammar. I synnerhet spridningen av den virusvariant (B.1.1.7) som observerats i Storbritannien påverkar epidemins acceleration i en del av Finland. Muterade virus identifieras genom sekvensering, det vill säga genom att man fastställer virusets hela arvs massa eller en del av den. Bland samtliga coronavirusfynd i Finland väljs varje vecka ett urval för sekvensering genom vilken man kan bedöma läget på olika håll i Finland. I den sekvenseringen har man enligt THL i Finland före den 23 april 2021 konstaterat totalt 4716 fall orsakade av muterat coronavirus, av vilka 4022 är av virusstypen som har upptäckts i Storbritannien (vetenskapligt namn 20B/501Y.V1 eller B.1.1.7), 693 av virusstypen som har upptäckts i Sydafrika (vetenskapligt namn 20C/501Y.V2 eller B.1.351) och 1 virusvariant från Brasilien (vetenskapligt namn P.1). Man kan förebygga spridningen av virusvarianterna med samma metoder som smittan av coronaviruset som förekom tidigare.

Områdena ger varje vecka under ledning av sjukvårdsdistrikten sin egen helhetsbedömning av det epidemiologiska läget. För närvarande är Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt på epidemins basnivå. Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i epidemins accelerationsfas och Birkalands sjukvårdsdistrikt i samhällsspridningsfasen.

Inom Birkalands sjukvårdsdistrikt har antalet nya smittor minskat efter den tidigare smittoppen. Enligt lägesbilden 20.4.2021 var incidensen 63 /



100 000 / 14 dygn. Den procentuella andelen positiva prov är 1,9 % och smittspårningen var möjlig i 82 % av fallen. I likhet med tidigare vårdas flera covid-19-patienter på sjukhus.

Inom Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har antalet nya smittor minskat betydligt efter den tidigare smittoppen. Enligt uppgifterna 19.4.2021 är incidensen 30 / 100 000 / 14 dygn. Smittspårningen har i sjukvårdsdistriktets område lyckats i 88 % av fallen och andelen positiva prov är 1,5 %. I hela sjukvårdsdistriktets område vårdas några covid-19-patienter på sjukhus. Sjukvårdsdistriktet har 19.4.2021 konstaterat att det återgått till epidemins basnivån enligt hybridstrategin.

Enligt uppgifter från Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt 19.4.2021 är incidensen 26,9 / 100 000 / 14 dygn och inga betydande ändringar har skett på flera veckor. Särskilt oroväckande är de infektionskedjor som upptäckts på vissa byggarbetsplatser, och det har visat sig vara betydligt svårare att utreda dem än vanligt. Andelen smittfall som hör till dessa smittkedjor har under den senaste tiden utgjort så mycket som ungefär en tredjedel av alla nya smittfall som konstaterats i området. Andelen positiva coronaprov under en vecka var 1,3 % och smittkällorna har kunnat utredas i 93 % av fallen. Behovet av sjukhusvård för covid-19-patienter är fortfarande mycket litet.

I kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är incidensen 6,5 / 100 000 / 14 dygn enligt uppgifter från den 21 april 2021. Andelen positiva prov är 0,2% och alla smittkällor har spårats. Inga covid-19-patienter vårdas på sjukhus. Som helhet bedömt har smittläget redan en längre tid varit stabilt och risken för smitta bland sjukvårdsdistriktets egen befolkning mycket liten.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt har läget tillsvidare hållits stabilt och antalet smittfall på en låg nivå. Enligt uppgifter 20.4.2021 har incidensen varit 29 / 100 000 / 14 dygn och andelen positiva prov av alla testade under en vecka var 1,3%. Smittkedjorna kunde spåras i 90 % av fallen. Covid-19-patiernas behov av sjukhusvård har varit mycket liten.

Slutsats

Syftet med regionförvaltningsverkets begränsande beslut är att så som det föreskrivs i 1 § i lagen om smittsamma sjukdomar förebygga att sjukdomsläget förvärras. Risken för massexponeringar och för att covid-19-smittor sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra. Därför



är det nödvändigt att vidta åtgärder för att bekämpa smittor i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Under de senaste veckorna har covid-19-läget tydligt förbättrats inom hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område, även om det fortfarande finns skillnader mellan sjukvårdsdistrikten. I alla sjukvårdsdistrikt i området har incidensen legat under det nationella genomsnittet. Också det riksomfattande läget som helhet tyder på att epidemin håller på att mattas av. Man kan dock inte bortse från hur modifierade virusvarianter påverkar spridningen av smitta och behovet av restriktioner. Dessutom har man på global nivå sett att antalet infektioner även när läget är lugnt kan börja öka på ett okontrollerat sätt, åtminstone om försiktighetsåtgärderna inte iakttas i tillräcklig utsträckning. Tack vare de tillsvidare rätt strikta gränsrutinerna i Finland är det troligt att man hittar åtminstone vissa muterade virusvarianter med utländskt ursprung snabbare än tidigare och att spridningen av dem bland den finska befolkningen därigenom kan dämpas. Vaccineringarna mot det nya coronaviruset pågår i Finland, men omfattningen av vaccineringarna för dem som inte vad gäller åldern hör till riskgruppen är ännu inte på sådan nivå att den i betydande grad skulle minska hela befolkningens exponering för smitta.

Folk rör sig inom ramarna för sitt vardagliga liv över kommun- och landskapsgränserna. Dessutom ordnas olika evenemang i flera orters områden och besökarna kommer också från andra orter. Därför är det nödvändigt att alltid bedöma smittläget och de lokala riskerna i förhållande till läget i de kringliggande sjukvårdsdistrikten och i hela landet. Utöver de åtgärder som hör till regionförvaltningsverkets behörighet påverkas smittbekämpningen också bl.a. av de åtgärder som fastställs genom statsrådets beslut och förordningar samt av de kommunala och andra myndigheternas olika beslut och rekommendationer. Regionförvaltningsverket anser att det i detta skede har förutsättningar att vidta en allmän lindring av de sammankomstbegränsningar som hör till dess behörighet, dock så att åtgärderna genomförs stegvis och genom att noggrant följa upp vilka följder de har.

På grund av orsakerna ovan är det nödvändigt att förlänga sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Detta för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, för att skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården. Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets



begränsningar. Om det epidemiologiska läget i regionen eller den riksomfattande bedömningen av behovet av restriktioner väsentligt förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

På basis av det ovan konstaterade är det här beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i kommunernas områden i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om smittsamma sjukdomar 1 §, 8 §, 58 § och 91 §

Statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar 1 § och 5 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Enligt 90 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar kan detta beslut överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). En besväransvisning är bifogad.

VERKSTÄLLANDE

Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information ges vid behov av regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587, laura.blafield@rfv.fi.

Överdirektör

Marko Pukkinen

Regionförvaltningsöverläkare

Laura Blåfield



BILAGOR

Bilaga 1, Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler från den 21 september 2020.

Bilaga 2, Kommunerna enligt sjukvårdsdistrikt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

DISTRIBUTION OCH PRESTATIONSavgift

Beslutet delges genom offentlig delgivning

Delgivningen av detta beslut sker genom offentlig delgivning. Beslutet hålls till påseende vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor i Vasa till och med 16.5.2021. Ett meddelande om att beslutet finns till påseende har publicerats i det allmänna datanätet på regionförvaltningsverkets webbplats www.rfv.fi.

Delfåendet av detta beslut anses ha skett den sjunde dagen efter att ovan nämnda meddelande har publicerats på regionförvaltningsverkets webbsidor.

För kännedom

Kommunerna och samkommunerna i regionen

Miljö- och hälsoskyddets tillsynsenheter i region

Sjukvårdsdistrikten i verksamhetsområdet som ombes informera kommunernas ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar om beslutet

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Polisinrättningarna i Österbotten och Inre Finland



Räddningsverken i verksamhetsområdet

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd

Social- och hälsovårdsministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådets kansli, kommunikationsavdelningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Avgiftsfritt